

Индивидуальный предприниматель Гребенников Валерий Васильевич email: gvvvv@mail.ru	ОГРНИП	317774600203201
	ИНН	770700304470
	Р. счет	40802810601500005162
Банк получателя: ООО "Банк Точка"	БИК	044525104
	Кор. счет	30101810745374525104

СТРУННЫЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ ПРАЙС-ЛИСТ

№	Наименование и маркировка инструмента	Категория	Цена (руб.)	МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (УЧЕНИЧЕСКИЕ) <i>Мастеровые инструменты индивидуального изготовления. Колковая механика с металлическими головками. Струны – ПКФ «Господин музыкант» (немецкая сталь, нейлон, карбон, ФБ). Декоративное оформление – натуральный перламутр</i>
1	Балалайка прима БП-1	1	69600	Дека - резонансная ель или канадский кедр категории АА, корпус – клен с выраженной волнистостью. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – розовое дерево, палисандр, черное дерево. Мензура – 435 мм, длина корпуса - 292 мм, ширина корпуса - 435 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.).
2	Домра малая ДМ-1	1	74000	Дека - резонансная ель или канадский кедр категории АА, корпус – клен с выраженной волнистостью. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – розовое дерево, палисандр, черное дерево. Мензура – 380-395 мм, длина корпуса - 258-273 мм, ширина корпуса - 247-254 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.).

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ (СТУДЕНЧЕСКИЕ)

(Обладают точным строем, высоким качеством отделки, ровным звучанием по всему диапазону, красивым тембром).

Мастеровые инструменты индивидуального изготовления. Колковая механика с металлическими головками Струны – ПКФ «Господин музыкант» (немецкая сталь, карбон, ФБ). Декоративное оформление – натуральный перламутр «Галиотис».

1	Балалайка прима БП-СТ1	1	82000	Дека - резонансная ель или канадский кедр категории ААА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка и обкладка – палисандр, черное дерево. Мензура – 435-440 мм, длина корпуса - 275-293 мм, ширина корпуса - 420-440 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.).
---	------------------------	---	-------	---

2	Балалайка прима БП-СТВК	в/к	95000	Дека - резонансная ель или канадский кедр категории AAA. Корпус – клен с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – черное дерево, палисандр. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Мензура – 435-440 мм, длина корпуса - 275-293 мм, ширина корпуса - 420-440 мм. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.).
3	Домра малая ДМ-СТ1	1	82000	Дека – резонансная ель или канадский кедр категории AAA. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка и обкладка – палисандр, черное дерево. Мензура – 380-400 мм, длина корпуса - 250-275 мм, ширина корпуса - 230-260 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.).
4	Домра малая ДМ-СТВК	в/к	95000	Дека - резонансная ель или канадский кедр категории AAA. Корпус – клен с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – черное дерево, палисандр. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Мензура – 380-400 мм, длина корпуса - 250-275 мм, ширина корпуса - 230-260 мм. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.).

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОНЦЕРТНЫЕ ВЕДУЩИХ МАСТЕРОВ РОССИИ.

1	Балалайка прима БП-К	в/к	от 95000 до 150000	Мастеровой инструмент индивидуального изготовления для концертной деятельности высшей категории. Дека – резонансная ель категории AAA (не менее 10-летней выдержки). Корпус – клен-явор с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – черное эбеновое дерево, палисандр. Мензура – 435-440 мм, длина корпуса - 275-293 мм, ширина корпуса - 420-440 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали (27 шт.). Декоративное оформление натуральный перламутр. Высококачественная колковая механика с металлическими ручками. Струны (немецкая сталь, карбон) – ПКФ «Господин музыкант».
2	Домра малая ДМ-К	в/к	от 95000 до 150000	Мастеровой инструмент индивидуального изготовления для концертной деятельности высшей категории. Дека – резонансная ель категории AAA (не менее 10-летней выдержки). Корпус – клен-явор с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – черное эбеновое дерево, палисандр. Мензура – 380-400 мм, длина корпуса - 250-275 мм, ширина корпуса - 230-260 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали (27 шт.). Декоративное оформление натуральный перламутр. с металлическими ручками. Струны (немецкая сталь, ФБ) – ПКФ «Господин музыкант».
3	Домра альт ДА-К	в/к	от 120000 до 150000	Мастеровой инструмент индивидуального изготовления для концертной деятельности высшей категории. Дека – резонансная ель категории AAA (не менее 10-летней выдержки). Корпус – клен-явор с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – черное эбеновое дерево, палисандр. Мензура – 490-505 мм, длина корпуса - 325-330 мм, ширина корпуса - 300-310 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали (27 шт.). Декоративное оформление натуральный перламутр. Высококачественная колковая механика с металлическими ручками. Струны (немецкая сталь, ФБ) – ПКФ «Господин музыкант».

ИНСТРУМЕНТЫ РУССКОГО НАРОДНОГО ОРКЕСТРА

Мастеровые инструменты индивидуального изготовления, оснащены колковой механикой с металлическим ручками, струнами – ПКФ «Господин музыкант», декоративное оформление – натуральный перламутр.

1.	Домра альт ДА-2	2	78000	Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – граб, розовое дерево, палисандр. Мензура – 490-505 мм, длина корпуса - 325-350 мм, ширина корпуса - 300-320 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24-27 шт.).
2.	Домра альт ДА-1	1	91000	Дека - резонансная ель категории АА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка и обкладка – розовое дерево, черное дерево, палисандр. Мензура – 490-505 мм, длина корпуса - 325-350 мм, ширина корпуса - 300-320 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады – нейзильбер (27 шт.).
3.	Домра альт ДА-ВК	в/к	110000	Дека - резонансная ель категории ААА. Корпус – клен с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка и обкладка – черное дерево, палисандр. Мензура – 490-505 мм, длина корпуса - 325-350 мм, ширина корпуса - 300-320 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады – нейзильбер (27 шт.).
4.	Домра бас ДБ-1	1	110000	Дека – резонансная ель радиального распила категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – розовое дерево, палисандр, черное дерево. Мензура – 685-715 мм, длина корпуса - 450-460 мм, ширина корпуса - 410-435 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (21 шт.).
5.	Домра бас ДБ-ВК	в/к	150000	Дека – резонансная ель радиального распила категории А. Корпус – клен с выраженной волнистостью. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – палисандр, черное дерево. Мензура – 685-715 мм, длина корпуса - 450-460 мм, ширина корпуса - 410-435 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (21 шт.).
6.	Балалайка секунда БС-2	2	65000	Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – розовое дерево, граб, палисандр. Мензура – 475-490 мм, длина корпуса - 310-325 мм, ширина корпуса - 480-500 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.).
7.	Балалайка секунда БС-1	1	79000	Дека – резонансная ель категории АА. Корпус – волнистый клен радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – розовое дерево, палисандр, черное дерево. Мензура – 475-490 мм, длина корпуса - 310-325 мм, ширина корпуса - 480-500 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.).
8.	Балалайка секунда БС-ВК	в\к	98000	Дека – резонансная ель категории ААА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – палисандр, черное дерево. Мензура – 475-490 мм, длина корпуса - 310-325 мм, ширина корпуса - 480-500 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.).
9.	Балалайка секунда БС-К	кон	142000	Дека – резонансная ель категории ААА. Корпус – клен с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – палисандр, черное дерево. Мензура – 475-490 мм, длина корпуса - 310-325 мм, ширина корпуса - 480-500 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.).
10.	Балалайка альт БА-2	2	68000	Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – розовое дерево, граб, ясень, палисандр. Мензура – 490-535 мм, длина корпуса - 325-355 мм, ширина корпуса - 510-525 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.).

На все инструменты и аксессуары гарантия 1 год. В цену не входит стоимость чехлов и доставка.

11.	Балалайка альт БА-1	1	84000	Дека – резонансная ель категории АА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – розовое дерево, палисандр, черное дерево. Мензура – 490-535 мм, длина корпуса - 325-355 мм, ширина корпуса - 510-525 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.).
12.	Балалайка альт БА-ВК	в\к	108000	Дека – резонансная ель категории АА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – палисандр, черное дерево. Мензура – 490-535 мм, длина корпуса - 325-355 мм, ширина корпуса - 510-525 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.).
13.	Балалайка альт БА-К	кон	147000	Дека – резонансная ель категории ААА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – палисандр, черное дерево. Мензура – 490-535 мм, длина корпуса - 325-355 мм, ширина корпуса - 510-525 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.).
14.	Балалайка бас ББ-1	1	136000	Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – розовое дерево, ясень, палисандр, черное дерево. Мензура – 750-780 мм, длина корпуса - 500-535 мм, ширина корпуса - 700-735 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (21 шт.).
15.	Балалайка бас ББ-ВК	в\к	154000	Дека – резонансная ель радиального распила категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – палисандр, черное дерево. Мензура – 750-780 мм, длина корпуса - 500-535 мм, ширина корпуса - 700-735 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (21 шт.).
16.	Балалайка контрабас БКБ-2	2	204000	Дека – резонансная ель. Корпус – клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – клен, граб, розовое дерево, палисандр. Мензура – 1100-1180 мм, длина корпуса - 775-820 мм, ширина корпуса - 1060-1250 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (18-19 шт.).
17.	Балалайка контрабас БКБ-1	1	245000	Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – клен, розовое дерево, ясень, палисандр, черное дерево. Мензура – 1100-1180 мм, длина корпуса - 775-820 мм, ширина корпуса - 1060-1250 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (19 шт.).
18.	Балалайка контрабас БКБ-ВК	в\к	276000	Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – клен, розовое дерево, палисандр, черное дерево. Мензура – 1100-1180 мм, длина корпуса - 775-820 мм, ширина корпуса - 1060-1250 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (19 шт.).
19.	Балалайка контрабас БКБ-К	кон	294000	Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – клен, палисандр, черное дерево. Мензура – 1100-1180 мм, длина корпуса - 775-820 мм, ширина корпуса - 1060-1250 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (19 шт.).
20.	Гусли клавишные большие концертные «Оркестровые»	в\к	550000	Диапазон 5 октав от «ля» контроктавы до «ля» третьей октавы, 61 струна. Размер инструмента: длина корпуса -1600 мм, ширина – 620 мм, высота – 130 мм. Масса 75 кг. Дека – ель резонансная. Корпус - ель, шпон красного дерева «Сапели». Рама металлическая. Вирбельбанк – бук, клен 40 мм, колки (вирбели) – производство Германия. Клавиши – целлулоид. В комплекте: 4 ножки, клавишная механика, чехол, футляр для механики цифровой тюнер и медиатор.

ЧЕХЛЫ и ФУТЛЯРЫ			
1	Балалайка прима БП1 АМС	1200	Мягкий чехол, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - поролон 5мм, подкладка - спанбонд, молния (5). Длина 69см, ширина 44см, толщина 13см. Открывается по всей длине, карман, ручки, ремень.
2	Балалайка прима БП2 АМС	2600	Полужесткий чехол ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - пена 10мм, подкладка - искусственный войлок, молния (8). Длина 69см, ширина 44см, толщина 13см. Открывается по всей длине, наружный и внутренний карманы, ручки, можно носить как рюкзак.
3	Балалайка прима Домра малая БП3 АМС ДМ3 АМС	4200	Чехол полужесткий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - пена 15мм, подкладка - искусственный войлок, молния (10). длина 69см, ширина 44см, толщина 13см. Наружный и внутренний карманы, ручки, можно носить как рюкзак, ножки снизу и сбоку.
4	Балалайка секунда альт БА1 АМС	1500	Чехол мягкий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель – поролон, пена 5-15мм, подкладка - спанбонд, молния (5). Длина 87см, ширина 53см, толщина 16 см. Открывается по всей длине, карман, ручки, ремень.
5	Балалайка секунда альт БА2 АМС	3300	Чехол мягкий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель – поролон, пена 5-15мм, подкладка - спанбонд, молния (5). Длина 87см, ширина 53см, толщина 16 см. Открывается по всей длине, наружный и внутренний карманы, ручки, можно носить как рюкзак. Полужесткий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - пена 10мм, подкладка - искусственный войлок, молния (8)
6	Балалайка контрабас БКБ2 АМС	12000	Чехол полужесткий, ткань верха - нейлон PU, утеплитель - пена 15мм, подкладка - искусственный войлок, молния - УКК (10), стропа- плотная, фурнитура - Duraflex. Размеры - длина - 160см; ширина низа корпуса, достроенного до треугольника - 110см; ширина задинки - 35см. Открывается по всей длине, внешние карманы для нот и штыря, ремень, ручка, дно усилено тезой.

ЧЕХЛЫ			
1	Домра малая ДМ1	1200	Чехол мягкий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - поролон 5мм, подкладка - спанбонд, молния (5). Максимальный размер инструмента: длина 67см, ширина 26см, толщина 15см. Открывается по всей длине, карман, ручки, ремень.
2	Домра малая ДМ2 АМС	2300	Чехол полужесткий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - пена 10мм, подкладка - искусственный войлок, молния максимальный размер инструмента: длина 67см, ширина 26см, толщина 15см. Открывается по всей длине, наружный и внутренний карманы, ручки, можно носить как рюкзак.
3	Домра альт ДА1 АМС	1700	Чехол мягкий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - поролон 5мм, подкладка - спанбонд, молния. Максимальный размер инструмента: длина 82см, ширина 33см, толщина 17см. Открывается по всей длине, карман, ручки, ремень.
4	Домра альт ДА2 АМС	2900	Чехол полужесткий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - пена 10мм, подкладка - искусственный войлок, молния. Максимальный размер инструмента: длина 82см, ширина 33см, толщина 17см. Открывается по всей длине, наружный и внутренний карманы, ручки, можно носить как рюкзак.
5	Домра бас ДБ1 АМС	3200	Чехол мягкий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - поролон 5мм, подкладка - спанбонд, молния. Максимальный размер инструмента: длина 105см, ширина 44см, толщина 24см. Открывается по всей длине, карман, ручки, ремень.
6	Домра бас ДБ3 АМС	5900	Чехол полужесткий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - пена 15мм, подкладка - искусственный войлок, молния. Максимальный размер инструмента: длина 105см, ширина 44см, толщина 24см. Внутренний карман, можно носить как рюкзак, ножки.

На все инструменты и аксессуары гарантия 1 год. В цену не входит стоимость чехлов и доставка.